

Robust, zuverlässig und wartungsfreundlich

Die großen VIPER Mitgänger-Scheuersaugmaschinen sind robust, zuverlässig und wartungsfreundlich. Aufgrund ihrer ergonomischen Bauweise können Sie problemlos den Boden um die Maschine herum sehen. Alle Maschinen haben einen Transaxial-Antrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung. Der stufenlos einstellbare Anpressdruck ermöglicht eine optimale Anpassung an alle Bedingungen und erlaubt somit eine Reinigung von den verschiedensten Böden.




- Einfach und leicht zu bedienen
- Optimale Saugkraft Leicht zu bewegen und zu transportieren
- Industrieller Aluminiumguss-Saugfuß
- Ergonomisches Design
- Ersatz-Sauglippen im Lieferumfang enthalten
- Stufenlos einstellbarer Schrubbdruk

VIPER FANG 24T, FANG 26T und FANG 28T sind große Mitgänger-Scheuersaugmaschinen. Durch das Plattformdesign können wir diese Maschinen zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Sie sind einfach und leicht zu bedienen.



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

• Standard equipment

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | FANG 24 T | FANG 26 T | FANG 28 T |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Padhalter | | | | | |
| | Treibteller 305mm | VF83128 | 1 | | • | |
| | Treibteller 330mm | VF83207 | 1 | | | • |
| | Treibteller 11 Zoll | VF81105 | 2 | • | | |
|  310mm | Bürsten, 310 mm | | | | | |
| | Schrubbürste PP 305mm | VF81104 | 2 | • | | |
|  | Zubehör-Set | | | | | |
| | Saugfuss komplettzu FANG 24T/26T | VF81008A | 1 | • | • | |
| | Saugfuss komplettzu FANG 28T | VF81008B | 1 | | | • |

| Modell | FANG 24 T | FANG 26 T | FANG 28 T |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 50000019 | 50000020 | 50000021 |

Produkteigenschaften





| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Einstellbarer büstendruck | • | • | • |
| Einstellbarer handgriff | • | • | • |
| Fusspedal vorwärts und rückwärts | • | • | • |
| Variable geschwindigkeitskontrolle | • | • | • |



Robust, zuverlässig und wartungsfreundlich




| Technische Spezifikationen | FANG 24 T | FANG 26 T | FANG 28 T |
|---|------------|------------|------------|
| Energy Label | | | |
| Saugmotor typ | 3-stage | 3-stage | 3-stage |
| Antriebssystem | transaxle | transaxle | transaxle |
| Spannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Ip schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Bürstenmotor (W) | 560x2 | 560x2 | 560x2 |
| Saugmotorleistung (W) | 560 | 560 | 560 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 170/17 | 170/17 | 170/17 |
| Geräuschpegel (dB(A), IEC 704) | 68 | 68 | 68 |
| Flächenleistung (m ² /Std.) | 2400 | 2600 | 2800 |
| Gereinigte fläche/breite (MM) | 60.9 | 66 | 71.1 |
| Frisch-/schmutzwassertank (l) | 66/75 | 66/75 | 66/75 |
| Absaugleiste, breite (mm) | 810 | 810 | 915 |
| Bürstengeschwindigkeit/bürstenlast (U/Min/kg) | 200/68 | 200/68 | 200/68 |
| Abmessungen l x b x h (cm) | 141x66x100 | 141x66x100 | 141x66x100 |
| Gewicht (kg) | 129 | 130 | 132 |
| Betriebsgewicht (kg) | 265 | 266 | 269 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Zubehör | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | FANG 24 T | FANG 26 T | FANG 28 T |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|  360 mm Bürsten, 360 mm | Schrubbürste PP 355mm | VF83206 | 2 | | ○ |
| | Padhalter | | | | |
|  | Treibteller 305mm | VF83128 | 1 | ● | |
| | Treibteller 330mm | VF83207 | 1 | | ● |
| | Treibteller 11 Zoll | VF81105 | 2 | ● | |
| Zubehör-Set | | | | | |
|  | Schlüsselschalter zu FANG | VF82153 | 1 | ○ | ○ |
| | Saugfuss komplett zu FANG 24T/26T | VF81008A | 1 | ● | ● |
| | Saugfuss komplett zu FANG 28T | VF81008B | 1 | | ● |
| Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz | | | | | |
|  | Sauglippe hinten PU blau zu FANG 28T | VF81237 | 1 | | ○ |
| | Sauglippe vorne PU blau zu FANG 24-26 | VF81205 | 1 | ○ | ○ |
| | Sauglippe hinten neoprenrot zu FANG 28T | VF81235 | 1 | | ○ |
| | Sauglippe vorne neoprenrot zu FANG 28T | VF81234 | 1 | | ○ |
| | Sauglippe vorne PU blau zu FANG 28T | VF81236 | 1 | | ○ |
| | Sauglippe vorne neoprenrot zu FANG 24-26 | VF81215 | 1 | ○ | ○ |



Robust, zuverlässig und wartungsfreundlich

| Zubehör | Artikel-Nr. | Mindestanforderung | FANG 24 T | FANG 26 T | FANG 28 T |
|---|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|  Sauglippe hinten PU blau zu FANG 24-26 | VF81206 | 1 | ○ | ○ | |
| Sauglippe hinten neoprenrot zu FANG 24-2 | VF81216 | 1 | ○ | ○ | |
| Batterien und Ladegeräte | | | | | |
| Batterie nass 12V 185AMP | 50001002 | 2 | ○ | ○ | ○ |
| Ladegerät 24V 20AMP zu FANG 24/26/28 | 50001000 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Bürsten, 310 mm | | | | | |
|  Schrubbbürste PP 305mm | VF81104 | 2 | ● | | |
| Bürsten, 330 mm | | | | | |
|  Schrubbbürste PP 330mm | VF83127 | 2 | | ○ | |

